

Прайс-лист от 01.05.2018 / Цены в рублях с учётом НДС

ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом C-6; C-10; C-12; C-15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.

Стальные трубы			Медные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм		Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			¼	4	6,35		C-6	7,66	152	E-6	15,10	152										
⅛	6	10,2	⅜	8	9,52		C-10	10,70	152	E-10	17,16	152										
			½	10	12,70		C-12	12,47	152	E-12	17,75	152										
¼	8	13,5	⅝	10	15,87	14,0	C-15	15,09	152	E-15	18,33	348										
⅜	10	17,2	¾	15	19,05	16,0	C-18	16,22	152/360	E-18	19,65	288	J-18	31,01	200							
½	15	21,3	7/8	20	22,23	20,0	C-22	17,45	300	E-22	22,75	248	J-22	33,64	172	N-22	77,13	100	P-22	146,17	72	
		25,0	1	25	25,40	25,0	C-25	18,60	252													
¾	20	26,9	1⅛	25	28,58	25,0	C-28	21,42	220	E-28	27,17	188	J-28	38,25	134	N-28	88,35	90	P-28	151,95	66	
1	25	33,7	1⅜	32	34,93	32,0	C-35	27,47	160	E-35	32,88	140	J-35	44,24	108	N-35	96,89	66	P-35	172,08	54	
1¼	32	42,4	1⅝	40	41,27	40,0				E-42	39,88	110	J-42	56,17	90	N-42	111,61	62	P-42	192,80	46	
1½	40	48,3	1⅞		48,0					E-48	48,47	84	J-48	67,74	70	N-48	129,77	48	P-48	211,65	42	
		52,0																				
		54,0	2⅛	50	54,0	50,0				E-54	57,98	76	J-54	81,37	64	N-54	132,62	46	P-54	227,44	38	
2	50	60,0	2⅜							E-60	66,41	70	J-60	85,09	58	N-60	139,36	40	P-60	243,44	34	
		63,0				63,0				E-63	74,35	68	J-63	92,82	52	N-63	166,62	40	P-63	373,05	32	
		65,0			64,0																	
		70,0																				
2½	65	76,1	2⅞	65	76,1	75				E-76	94,26	46	J-76	108,20	40	N-76	182,76	28	P-76	344,44	26	
3	80	88,9	3½	80	88,9	90,0				E-89	143,52	36	J-89	155,23	32	N-89	253,68	24	P-89	408,62	20	
3¾	100	108,0	4⅞	100	108,0					E-108	173,55	30	J-108	181,15	24	N-108	324,23	18	P-108	480,86	16	
4		114,3	4½	100	114,0	110				E-114	175,91	28	J-114	186,62	22	N-114	325,86	18	P-114	524,72	14	
	125	133,0			133,0								J-133	259,17	20	N-133	468,03	12	P-133	756,76	12	
6	150	160			159,0								J-159	307,43	16	N-160	610,10	10	P-160	968,03	10	

Прайс-лист от 01.05.2018 / Цены в рублях с учётом НДС

ThermaSmartPro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermapate TS.
- Цвет материала - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18)

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, Ж = 13 мм			Толщина изоляции, Н = 19 мм			Толщина изоляции, Р = 25 мм				
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп		
¼	4	6,35					C-6	19,86	452/900	E-6	33,85	560	J-8	74,40	300								
5/16	6	7,93					C-8	21,99	860	E-8	36,97	420	J-8	74,40	300								
¾	8	9,52	¼	6	10,2		C-10	22,22	376/752	E-10	39,94	380	J-10	73,62	280	N-10	108,54	150					
½	10	12,70					C-12	23,66	280/560	E-12	43,54	360	J-12	81,17	260	N-12	144,06	140	P-12	274,30	94		
¾	10	15,88	¼	8	13,5	14,0	C-15	26,53	220/440	E-15	47,56	348	J-15	86,83	240	N-15	177,61	130	P-15	297,98	90		
¾	15	19,05	¾	10	17,2	16,0	C-18	30,62	180/360	E-18	58,48	288	J-18	103,82	200	N-18	195,37	118	P-18	317,72	90		
¾	20	22,22	½	15	21,3	20,0	C-22	39,18	300	E-22	76,00	248	J-22	115,14	172	N-22	222,99	100	P-22	339,77	72		
1	20	25,40				25,0	C-25	44,99	260	E-25	91,10	200	J-25	124,58	152	N-25	237,07	94	P-25	377,52	70		
1½	25	28,57	¾	20	26,9	25,0	C-28	46,79	220	E-28	92,40	188	J-28	147,23	134	N-28	272,33	90	P-28	404,98	66		
1¾	32	34,93	1	25	33,7	32,0	C-35	56,80	160	E-35	95,44	140	J-35	175,55	108	N-35	339,42	66	P-35	495,92	54		
	32	38,00			38					E-40	101,70	110	J-40	188,76	94	N-40	363,11	64	P-40	600,60	48		
1¾	40	41,27	1¼	32	42,4	40,0				E-42	111,35	110	J-42	215,19	90	N-42	369,03	62	P-42	626,34	46		
1¾		48,00	1½	40	48,3					E-48	121,96	84	J-48	249,16	70	N-48	499,27	48	P-48	652,08	42		
2½	50	54,00			54,0	50,0				E-54	132,57	76	J-54	320,89	64	N-54	564,39	46	P-54	701,84	38		
	50	57,00			57,0					E-57	166,95	76	J-57	327,76	58	N-57	609,78	40	P-57	731,02	36		
2¾			2	50	60,0					E-60	193,10	70	J-60	390,73	58	N-60	651,22	40	P-60	803,09	34		
					63,0					E-63	221,74	68	J-63	428,23	52	N-63	702,53	40	P-63	825,40	32		
2¾		70,0	2¼		70,0					E-70	244,65	60	J-70	499,27	44	N-70	1041,96	34	P-70	890,60	28		
2¾	65	76,1	2½	65	76,1	75				E-76	251,67	46	J-76	572,29	40	N-76	911,71	28	P-76	990,65	26		
3¾		79,4											J-80	599,91	34	N-80	1237,32	28	P-80	1123,98	24		
3½	80	88,9	3	80	88,9	90,0							J-89	716,34	32	N-89	1140,63	24	P-89	1148,00	20		
3¾			3½		101,6								J-102	852,51	26	N-102	1172,20	20	P-102	1717,72	18		
4¾	100	108,0	3¾	100	108,0								J-108	990,65	24	N-108	1215,61	18	P-108	1736,59	16		
4½	100	114,0	4		114,3	110							J-114	1006,43	22	N-114	1519,52	18	P-114	2604,89	14		

Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	1 064,19
Скотч Thermatape TS (Thermatape A/C), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	1 155,01
Самоклеящаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм)	1 рулон = 15 м	18	378,86
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	1 412,78
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	1 726,73
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander) 0,1 x 50 мм	1 рулон = 50 м	24	525,25
Лента армированная, серая 48 мм x50 м (Tesa)	1 рулон = 50 м	24	1 288,88
Лента армированная, черная 48 мм x50 м (Tesa)	1 рулон = 50 м	24	1 288,88
Лента армированная ЭКО серая (Klebebander), 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	36	521,60
Лента армированная ЭКО, черная (Klebebander), 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	36	598,02
Армированная лента Термафлекс (Синяя) 48мм X 50м (24шт/кор)	1 рулон = 50 м	24	521,60
Армированная лента Термафлекс (Красная) 48мм X 50м (24шт/кор)	1 рулон = 50 м	24	521,60
Клей Thermaflex , банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)	0,25 литра	12	1 025,00
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litres)	1 литр	12	1 900,19
Клей ТермаЭКО 1 литр (ThermaECO, 1 litres)	1 литр	12	801,59
Клей ТермаЭКО 0,5 литра (ThermaECO, 0,5 litres)	1 банка = 0,5 л	24	542,52
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litres)	1 банка = 3 л	1	2 225,00
Клей Thermaflex (Thermagluе 20 litres)	20 литра	1	27 399,99
Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л	1 литр	20	604,89
Клипсы Thermaclips (Thermaclips)	100 шт	250	229,00
Греющий саморегулирующийся кабель TRACECO 20 ESR-AO (20 Вт)	1 метр	150	1 000,00
Монтажный набор МТВ/14 для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка)	1 комплект	1	450,00
Минитермостат OJ ETV-1991, 230V/16A с датчиком	1 комплект	1	6 560,00
Комплект для Т-образного соединения кабеля	1 комплект	1	1 085,00
Нагревательный кабель Thermalint - Кабель, сетевой шнур, термостат. 16 Вт/м	1 комплект	1 м	5 525,43
		2 м	5 826,94
		4 м	6 482,68
		8 м	7 805,66
		12 м	9 124,82
		14 м	9 780,56
		18 м	11 103,54
		24 м	13 082,27
		36 м	17 043,55
48 м	21 004,50		
61 м	27 397,49		
Краска Vioterm Finish	2,5 литра	белый	3 000,00
Краска Vioterm Finish	2,5 литра	серый	3 300,00
Цвета на заказ	2,5 литра	Синий	3 300,00
		Красный	
		Зелёный	
		Жёлтый	
		Светло-серый	
Чёрный			
НАБОР ИНСТРУМЕНТА THERMAFLEX	1 комплект	1	4 119,36
Сумка для инструментов 18"	1 шт.	1	779,70
Стусло пластиковое	1 шт.	1	589,95
Нож для изоляционных материалов, без чехла	1 шт.	1	630,20
Нож универсальный, с чехлом	1 шт.	1	525,00
Нож с отламывающимися лезвиями, 18мм	1 шт.	1	110,00
Лезвие 18мм с отламывающимися сегментами, набор 5шт	1 шт.	1	95,00
Линейка металлическая 30см	1 шт.	1	105,00
Кисть 50мм	1 шт.	1	140,00
Кисть 36мм	1 шт.	1	100,05
Кисть 76мм	1 шт.	1	194,46
Набор маркеров 3шт (красный, черный, белый)	1 шт.	1	145,00
Рулетка 3м x 16мм	1 шт.	1	120,00
Точильный камень 205x50мм	1 шт.	1	80,00
Циркуль 150мм	1 шт.	1	505,00

Thermasheet ECO

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.
Thermasheet ECO 5	5	53	53	94,37
Thermasheet ECO 10	10	25	25	199,80
Thermasheet ECO 15	15	10	10	310,00
Thermasheet ECO 20	20	10	10	440,00
Thermasheet ECO 25	25	10	10	650,00
Thermasheet ECO 30	30	10	10	886,43

Thermasheet ECO SA 5	5	25	25	244,75
Thermasheet ECO SA 10	10	25	25	371,24
Thermasheet ECO SA 15	15	10	10	492,17
Thermasheet ECO SA 20	20	10	10	624,24
Thermasheet ECO SA 25	25	10	10	798,11
Thermasheet ECO SA 30	30	10	10	1 050,00

Thermasheet ECO VSA 5	5	25	25	330,00
Thermasheet ECO VSA 10	10	25	25	420,00
Thermasheet ECO VSA 15	15	10	10	565,00
Thermasheet ECO VSA 20	20	10	10	650,50
Thermasheet ECO VSA 25	25	10	10	810,00
Thermasheet ECO VSA 30	30	10	10	1 100,00

Thermasheet FR

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.
Thermasheet FR 5	5	200	200	430,22
Thermasheet FR 10	10	70	70	815,93
Thermasheet FR 13	13	60	60	1 150,15
Thermasheet FR 20	20	35	35	1 854,38
Thermasheet FR 25	25	30	30	2 299,49
Thermasheet FR 30	30	25	25	2 892,83

Thermasheet FR SA 5	5	200	200	762,45
Thermasheet FR SA 10	10	70	70	1 151,15
Thermasheet FR SA 13	13	60	60	1 500,33
Thermasheet FR SA 20	20	35	35	2 197,15
Thermasheet FR SA 25	25	30	30	2 646,15
Thermasheet FR SA 30	30	25	25	3 244,15

Thermasheet ThermoSmartPro

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.
Thermasheet TSP 10	10	104	104	588,26
Thermasheet TSP 13	13	78	78	705,14
Thermasheet TSP 19	19	52	52	1 187,58
Thermasheet TSP 25	25	39	39	1 422,97

Thermasheet TSP SA 10	10	104	104	753,89
Thermasheet TSP SA 13	13	78	78	870,77
Thermasheet TSP SA 19	19	52	52	1 353,20
Thermasheet TSP SA 25	25	39	39	1 588,59

Thermasheet TSP VSA 13	13	78	78	767,00
Thermasheet TSP VSA 25	25	39	39	1 401,25

хит продаж!

хит продаж!

Thermacomact IS (S)

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermaflex и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 30 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,9	1/4	8	13,5	14,0	C-15	16,28	240	E-15	24,79	148	J-15	47,76	108
3/4	15	19,1	3/8	10	17,2	16,0	C-18	18,43	200	E-18	26,75	128	J-18	51,27	100
7/8	20	22,2	1/2	15	21,3	20,0	C-22	20,73	160	E-22	29,66	112	J-22	57,14	88
1 1/8	25	28,6	3/4	20	26,9	25,0	C-28	25,22	108	E-28	34,46	88	J-28	66,94	64
1 3/8	32	34,9	1	25	33,7	32,0	C-35	29,94	88	E-35	40,01	70	J-35	79,66	50
1 5/8	40	41,3	1 1/4	32	42,4	40,0				E-42	46,80	52	J-42	89,01	42
ЦВЕТ:															
													при заказе от 10 000 м.		

Прайс-лист от 01.05.2018 / Цены в рублях с учётом НДС

Ultra M

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12,0	½	10	12		G-12	327,23	170
¼	8	13,5	⅝		15	14,0	G-15	327,74	320
⅜	10	17,2	¾	15	18	16,0	G-18	388,88	140
½	15	21,3	7/8	20	22	20,0	G-22	394,38	190
¾	20	26,9	1⅝	25	28	25,0	G-28	413,93	170
1	25	33,7	1⅜	32	35	32,0	G-35	468,65	120
1¼	32	42,4	1⅝	40	42	40,0	G-42	548,95	100
1½	40	48,3	1⅞		48		G-48	642,94	90
		54,0	2⅝	50	54	50,0	G-54	804,95	42
		57,0		50	57		G-57	907,19	54
2	50	60,0	2⅞		60		G-60	938,64	54
		64,0			64	63,0	G-64	988,43	54
2¼		70,0	2⅝		70		G-70	1070,40	40
2½	65	76,1	2⅞	65	76,1	75,0	G-76	1120,91	40
3	80	88,9	3½	80	88,9	90,0	G-89	1290,68	30
3½		101,6	3⅝		102		G-102	1546,38	24
3¾	100	108,0	4⅝	100	108		G-108	1606,09	24
4		114,3	4½	100	114	110,0	G-114	1740,03	24
		133,0			133		G-133	1940,26	18

ТермаЭКО		Термафлекс ФРЗ		Термасмарт ПРО		Аксессуары	
ТермаЭКО С-10 (Малая Коробка)	В	Термафлекс ФРЗ С-12	С	Термасмарт ПРО С-10 (МК)	А	Армированная лента Tesa 50x48 мм серая	В
ТермаЭКО С-10 (МП)	А	Термафлекс ФРЗ С-15	В	Термасмарт ПРО С-12 (МК)	А	Армированная лента Термафлекс (Красная)	В
ТермаЭКО С-12 (Малая Коробка)	В	Термафлекс ФРЗ С-18	А	Термасмарт ПРО С-15 (МК)	В	Армированная лента Термафлекс (Серая)	А
ТермаЭКО С-12 (МП)	А	Термафлекс ФРЗ С-22	А	Термасмарт ПРО С-18 (МК)	В	Армированная лента Термафлекс (Синяя)	В
ТермаЭКО С-15 (Малая Коробка)	В	Термафлекс ФРЗ С-28	А	Термасмарт ПРО С-6 (МК)	А	Армированная лента ЭКО (Klebebander), серая	А
ТермаЭКО С-15 (МП)	А	Термафлекс ФРЗ С-35	А	Термасмарт ПРО J-10	С	Армированная лента ЭКО (Klebebander), черная	В
ТермаЭКО С-18	А	Термафлекс ФРЗ E-15	С	Термасмарт ПРО J-108	С	Армированная лента ЭКО (Klebebander), черная	В
ТермаЭКО С-18 (Малая Коробка)	В	Термафлекс ФРЗ E-18	А	Термасмарт ПРО J-12	С	Армированная лента ЭКО, серая 50x48 мм	А
ТермаЭКО С-18 (МП)	А	Термафлекс ФРЗ E-22	А	Термасмарт ПРО J-15	С	Защитная краска-покрытие VIOTERM FINIS	С
ТермаЭКО С-22	А	Термафлекс ФРЗ E-28	А	Термасмарт ПРО J-18	С	Защитная краска-покрытие VIOTERM FINIS	С
ТермаЭКО С-25	С	Термафлекс ФРЗ E-35	А	Термасмарт ПРО J-22	С	Защитная краска-покрытие VIOTERM FINIS	С
ТермаЭКО С-28	А	Термафлекс ФРЗ E-42	А	Термасмарт ПРО J-28	С	Защитная краска-покрытие VIOTERM FINIS	С
ТермаЭКО С-35	А	Термафлекс ФРЗ E-48	А	Термасмарт ПРО J-35	С	Клей Термафлекс, 1 л.	А
ТермаЭКО С-6 (Малая Коробка)	В	Термафлекс ФРЗ E-54	А	Термасмарт ПРО J-42	С	Клей Термафлекс, банка 250 мл-кисть	В
ТермаЭКО С-6 (МП)	А	Термафлекс ФРЗ E-57	В	Термасмарт ПРО J-89	С	Клей ТермаЭКО, 0,5 л.	В
ТермаЭКО E-10 (МП)	С	Термафлекс ФРЗ E-60	А	Термасмарт ПРО P-12	С	Клей ТермаЭКО, 1 л.	А
ТермаЭКО E-108	А	Термафлекс ФРЗ E-63	В	Термасмарт ПРО P-22	С	Клей ТермаЭКО, 3 л.	А
ТермаЭКО E-114	А	Термафлекс ФРЗ E-76	А	Термасмарт ПРО E-10	С	Клипсы Термаклипс, 100 шт/уп.	А
ТермаЭКО E-12 (МП)	С	Термафлекс ФРЗ J-102	В	Термасмарт ПРО E-12	С	Лента демферная 10x100 ммx15м	С
ТермаЭКО E-15	С	Термафлекс ФРЗ J-108	А	Термасмарт ПРО E-15	С	Лента Терматейп СК (3/50/15000мм)	А
ТермаЭКО E-18	А	Термафлекс ФРЗ J-114	А	Термасмарт ПРО E-18	С	Набор инструментов Термафлекс № 1	С
ТермаЭКО E-22	А	Термафлекс ФРЗ J-12	С	Термасмарт ПРО E-22	С	Нож для изоляционных материалов, без черн.	С
ТермаЭКО E-28	А	Термафлекс ФРЗ J-133	А	Термасмарт ПРО E-25	С	Нож универсальный, с чехлом	С
ТермаЭКО E-35	А	Термафлекс ФРЗ J-15	С	Термасмарт ПРО E-28	С	Разбавитель-очиститель, 1л	В
ТермаЭКО E-42	А	Термафлекс ФРЗ J-159	А	Термасмарт ПРО E-35	С	Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander)	В
ТермаЭКО E-48	А	Термафлекс ФРЗ J-18	А	Термасмарт ПРО E-42	С	Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), 0,1 м	В
ТермаЭКО E-54	А	Термафлекс ФРЗ J-22	А	Термасмарт ПРО E-54	С	Скотч Поликен красный	В
ТермаЭКО E-6 (МП)	С	Термафлекс ФРЗ J-28	А	Термасмарт ПРО E-6	С	Скотч Поликен серый	А
ТермаЭКО E-60	А	Термафлекс ФРЗ J-35	А	Термасмарт ПРО E-76	С	Скотч Терматейп ТС	С
ТермаЭКО E-63	А	Термафлекс ФРЗ J-42	А	Термасмарт ПРО С-15	С	Скотч Терматейп ФР	А
ТермаЭКО E-76	А	Термафлекс ФРЗ J-48	А	Термасмарт ПРО С-18	С	Ступло пластиковые	С
ТермаЭКО E-89	А	Термафлекс ФРЗ J-54	А	Термасмарт ПРО С-22	С	Сумка для инструментов 18"	С
ТермаЭКО J-108	А	Термафлекс ФРЗ J-57	А	Термасмарт ПРО С-25	С	Точильный камень 205x50мм	С
ТермаЭКО J-114	А	Термафлекс ФРЗ J-60	А	Термасмарт ПРО С-28	С	Циркуль 150мм	С
ТермаЭКО J-133	А	Термафлекс ФРЗ J-63	А				
ТермаЭКО J-159	А	Термафлекс ФРЗ J-70	С			Кабель Термалинт, 2м.	В
ТермаЭКО J-18	С	Термафлекс ФРЗ J-76	А			Кабель Термалинт, 4м.	В
ТермаЭКО J-22	А	Термафлекс ФРЗ J-89	А			Кабель Термалинт, 8м.	В
ТермаЭКО J-28	А	Термафлекс ФРЗ N-102	С			Кабель Термалинт, 12м.	В
ТермаЭКО J-35	А	Термафлекс ФРЗ N-108	А			Кабель Термалинт, 14м.	В
ТермаЭКО J-42	А	Термафлекс ФРЗ N-114	А			Кабель Термалинт, 18м.	В
ТермаЭКО J-48	А	Термафлекс ФРЗ N-15	С			Кабель Термалинт, 24м.	В
ТермаЭКО J-52	С	Термафлекс ФРЗ N-18	С			Кабель Термалинт, 36м.	В
ТермаЭКО J-54	А	Термафлекс ФРЗ N-22	С			Кабель Термалинт, 48м.	В
ТермаЭКО J-60	А	Термафлекс ФРЗ N-28	А			Кабель Термалинт, 61м.	В
ТермаЭКО J-63	А	Термафлекс ФРЗ N-35	А				
ТермаЭКО J-65	С	Термафлекс ФРЗ N-42	А				
ТермаЭКО J-76	А	Термафлекс ФРЗ N-48	А				
ТермаЭКО J-89	А	Термафлекс ФРЗ N-54	В				
ТермаЭКО N-108	А	Термафлекс ФРЗ N-57	А				
ТермаЭКО N-114	А	Термафлекс ФРЗ N-60	А				
ТермаЭКО N-133	С	Термафлекс ФРЗ N-63	В				
ТермаЭКО N-160	С	Термафлекс ФРЗ N-70	С				
ТермаЭКО N-22	С	Термафлекс ФРЗ N-76	А				
ТермаЭКО N-28	А	Термафлекс ФРЗ N-89	А				
ТермаЭКО N-35	А	Термафлекс ФРЗ P-15	С				
ТермаЭКО N-42	А	Термафлекс ФРЗ P-18	С				
ТермаЭКО N-48	А	Термафлекс ФРЗ P-57	С				
ТермаЭКО N-54	В	Термафлекс ФРЗ P-63	С				
ТермаЭКО N-60	А	Термафлекс ФРЗ P-70	С				
ТермаЭКО N-63	В	Термафлекс ФРЗ S-102	С				
ТермаЭКО N-76	А	Термафлекс ФРЗ S-114	С				
ТермаЭКО N-89	А	Термафлекс ФРЗ S-22	С				
ТермаЭКО P-108	С	Термафлекс ФРЗ S-28	С				
ТермаЭКО P-114	А	Термафлекс ФРЗ S-35	С				
ТермаЭКО P-133	С	Термафлекс ФРЗ S-42	С				
ТермаЭКО P-160	С	Термафлекс ФРЗ S-48	С				
ТермаЭКО P-22	С	Термафлекс ФРЗ S-54	С				
ТермаЭКО P-28	В	Термафлекс ФРЗ S-60	С				
ТермаЭКО P-35	В	Термафлекс ФРЗ S-63	С				
ТермаЭКО P-42	В	Термафлекс ФРЗ S-76	С				
ТермаЭКО P-48	В	Термафлекс ФРЗ S-89	С				
ТермаЭКО P-54	С	Термафлекс ФРЗ P-108	А				
ТермаЭКО P-60	В	Термафлекс ФРЗ P-114	А				
ТермаЭКО P-63	С	Термафлекс ФРЗ P-22	С				
ТермаЭКО P-76	А	Термафлекс ФРЗ P-28	В				
ТермаЭКО P-89	А	Термафлекс ФРЗ P-35	В				
		Термафлекс ФРЗ P-42	А				
		Термафлекс ФРЗ P-48	В				
		Термафлекс ФРЗ P-54	В				
		Термафлекс ФРЗ P-60	В				
		Термафлекс ФРЗ P-76	В				
		Термафлекс ФРЗ P-89	А				

